

Merino & Hereford
PASO DEL SAUCE

JANET DE BRUM DE BOZZO

ZAFRA MERINO 2026

**MERINO FINO con buen peso de vellón
y alto peso corporal**



Reproductores criados en campos de
basalto superficial, rústicos y adaptados

Desde 1940
criando MERINO

1940



Contacto:

Ing. Agr. ALBERTO BOZZO DE BRUM

Cel. 099 734 831

Arapey Chico, Salto.

EVALUACIÓN DE PROGENIE | Estab.: PASO DEL SAUCE | Año: 2024

Referencia de colores:

Borregos con DEPs

1%	5%	10%	25%
----	----	-----	-----

Núm.	CARAV.	Nombre Padre	LANERO	AFINADOR	DOBLE PROPÓSITO	Diámetro	Diám. (um)	PVL (%)	PVS (%)	LM (cm)	PC (%)	HPG
1	4003	CRILU 120002	97,70	90,20	105,00	16,70	0,34	-0,06	-0,81	-0,29	3,31	0,05
2	4009	CRILU 120373	108,50	104,90	111,60	15,80	-0,07	0,29	1,14	0,06	3,60	0,16
3	4011	CRILU 120373	129,70	123,20	128,60	15,10	-0,29	6,51	9,10	0,43	2,24	0,11
4	4012	CRILU 120373	117,60	125,30	109,10	13,60	-0,71	0,89	0,73	-0,10	-0,66	0,02
5	4016	CRILU 117103	112,50	110,80	114,10	15,20	-0,24	0,18	1,76	0,10	3,86	0,06
6	4019	CRILU 120373	107,70	111,50	103,30	14,00	-0,32	0,57	0,63	0,08	-0,76	0,06
7	4021	CRILU 120105	138,40	130,30	139,50	14,70	-0,46	6,05	6,77	0,53	5,95	-0,10
8	4022	CRILU 120105	125,90	122,30	123,10	15,10	-0,34	5,58	4,93	0,77	1,02	-0,06
9	4024	CRILU 120105	140,80	130,50	142,00	14,90	-0,38	7,77	8,33	0,36	5,36	0,06
10	4030	CRILU 120373	125,40	129,30	116,80	13,90	-0,66	4,21	3,97	0,24	-1,14	0,09
11	4036	CRILU 120002	133,70	121,60	138,90	15,20	-0,20	5,86	4,20	0,54	7,03	0,08
12	4041	CRILU 120105	134,40	136,90	127,10	13,30	-0,82	4,30	4,22	0,16	1,76	0,06
13	4045	CRILU 117103	142,80	142,20	136,30	13,10	-0,86	6,29	6,11	0,17	2,86	-0,13
14	4049	CRILU 117103	141,90	137,90	138,70	13,90	-0,70	6,34	6,03	0,18	4,33	0,02
15	4050	CRILU 117103	106,50	105,30	106,40	14,60	-0,09	1,06	1,09	0,13	0,84	-0,05
16	4052	CRILU 120002	147,20	135,10	149,40	14,50	-0,44	8,61	5,60	0,47	6,87	-0,08
17	4053	CRILU 117103	137,40	123,10	140,50	16,00	-0,08	9,63	8,17	0,65	4,13	0,02
18	4054	CRILU 117103	124,30	120,60	124,70	14,60	-0,38	2,76	3,56	-0,02	4,39	0,01
19	4061	CRILU 117103	150,80	143,90	148,00	13,60	-0,74	8,50	7,73	-0,05	5,23	-0,08
20	4068	CRILU 117103	120,40	117,00	120,40	15,10	-0,29	3,01	2,81	0,03	2,97	-0,06
21	4069	CRILU 117103	125,50	119,40	125,80	15,70	-0,24	5,06	3,73	0,19	2,95	-0,03
22	4075	CRILU 117103	108,10	109,20	107,10	15,10	-0,25	-0,02	0,40	0,01	1,53	-0,04
23	4076	CRILU 120002	134,10	126,90	133,00	14,40	-0,35	7,14	7,99	0,22	2,90	-0,10
24	4079	CRILU 117103	142,50	130,10	145,30	15,20	-0,33	8,18	8,95	0,02	6,33	-0,04
25	4080	CRILU 117103	152,30	135,60	154,60	15,50	-0,28	12,35	12,09	0,32	5,55	-0,13

EVALUACIÓN DE PROGENIE | Estab.: PASO DEL SAUCE | Año: 2024

Referencia de colores:

Borregos con DEPs

1%	5%	10%	25%
----	----	-----	-----

Núm.	CARAV.	Nombre Padre	LANERO	AFINADOR	DOBLE PROPÓSITO	Diámetro	Diám. (um)	PVL (%)	PVS (%)	LM (cm)	PC (%)	HPG
26	4087	PASO DEL SAUCE 2038	131,30	115,40	140,50	16,30	0,00	5,53	5,75	0,13	8,78	0,13
27	4088	CRILU 117103	134,30	129,80	132,70	14,30	-0,52	5,27	4,52	0,24	4,01	-0,07
28	4089	CRILU 120373	109,00	115,90	102,20	14,30	-0,49	0,10	0,20	-0,08	-1,40	0,03
29	4090	CRILU 120105	144,90	134,60	146,30	14,60	-0,48	7,80	7,61	0,36	6,44	0,07
30	4095	CRILU 117103	128,20	137,10	115,00	16,10	-0,93	3,93	2,44	0,28	-2,65	0,02
31	4101	CRILU 117103	134,80	134,40	128,80	13,70	-0,68	5,73	5,19	0,07	1,47	0,12
32	4103	PASO DEL SAUCE 2038	148,60	137,30	151,10	14,10	-0,54	7,64	9,68	0,10	8,08	-0,09
33	4104	CRILU 117103	119,80	118,30	115,60	14,90	-0,28	4,95	5,54	0,09	-0,76	0,05
34	4107	CRILU 117103	139,70	134,40	137,80	14,00	-0,60	6,29	6,52	0,26	4,47	-0,06
35	4109	CRILU 117103	134,60	128,20	132,70	14,70	-0,40	7,16	8,15	0,19	2,59	-0,03
36	4110	CRILU 119333	119,70	118,60	115,40	14,80	-0,31	4,68	4,38	0,36	-0,67	-0,07
37	4111	CRILU 117103	136,20	124,10	139,50	13,80	-0,21	7,50	6,07	0,25	5,46	-0,05
38	4114	CRILU 117103	152,40	147,70	146,90	13,40	-0,86	8,87	6,94	0,82	3,97	
39	4115	CRILU 120002	119,20	122,20	113,90	13,90	-0,53	2,12	1,25	-0,05	0,53	0,06
40	4116	CRILU 117103	108,00	107,90	106,70	15,30	-0,15	1,35	1,73	-0,06	0,33	0,02
41	4121	PASO DEL SAUCE 2038	147,10	140,60	146,40	13,60	-0,73	6,26	5,89	0,08	7,03	0,09
42	4122	CRILU 117103	127,90	119,50	130,20	15,20	-0,21	5,20	6,09	0,20	4,53	-0,03
43	4123	CRILU 117103	129,30	121,80	130,20	15,20	-0,26	5,75	4,18	0,04	3,70	0,02
44	4128	CRILU 117103	127,90	122,60	127,50		-0,34	4,85	4,93	0,15	3,37	
45	4132	PASO DEL SAUCE 2038	139,10	137,60	135,50	13,60	-0,78	4,52	3,11	0,07	4,74	0,10
46	4134	CRILU 117103	131,30	136,20	125,90	12,70	-0,95	0,73	0,15	0,12	4,52	0,00
47	4135	CRILU 120002	140,40	133,80	137,20	14,20	-0,49	8,48	6,46	0,52	2,41	0,07
48	4137	CRILU 117103	147,60	130,70	150,20	15,20	-0,16	12,28	10,50	0,71	4,54	-0,14
49	4139	CRILU 117103	132,10	126,20	130,10	14,90	-0,36	6,83	5,58	0,37	2,14	0,01
50	4140	CRILU 117103	142,60	144,10	135,30	12,70	-0,97	5,16	4,51	-0,05	3,22	-0,10

EVALUACIÓN DE PROGENIE | Estab.: PASO DEL SAUCE | Año: 2024

Referencia de colores:

Borregos con DEPs

1%	5%	10%	25%
----	----	-----	-----

Núm.	CARAV.	Nombre Padre	LANERO	AFINADOR	DOBLE PROPÓSITO	Diámetro	Diám. (um)	PVL (%)	PVS (%)	LM (cm)	PC (%)	HPG
51	4152	CRILU 117103	139,00	128,50	140,20	15,10	-0,32	8,05	9,19	0,21	4,67	-0,08
52	4153	PASO DEL SAUCE 0261	128,90	130,20	123,50	13,40	-0,66	3,61	3,20	-0,10	1,88	0,07
53	4154	PASO DEL SAUCE 0261	114,70	109,90	116,30	14,00	-0,10	2,75	4,66	0,09	2,57	0,09
54	4156	PASO DEL SAUCE 2038	141,70	133,30	145,20	14,10	-0,59	4,25	2,74	-0,05	9,32	0,07
55	4160	CRILU 120002	118,30	118,40	114,50	14,30	-0,36	3,29	2,76	0,11	0,24	0,05
56	4161	PASO DEL SAUCE 2038	137,00	137,50	133,10	13,10	-0,86	3,02	2,26	-0,02	5,14	0,03
57	4164	CRILU 120002	136,60	118,80	142,20	16,20	0,10	10,43	9,46	0,62	4,69	0,02
58	4167	PASO DEL SAUCE 0261	137,90	137,40	135,70	12,70	-0,86	2,35	3,28	-0,04	6,77	-0,02
59	4169	PASO DEL SAUCE 2038	132,60	127,40	133,80	14,20	-0,51	3,50	4,24	0,18	6,34	-0,01
60	4171	CRILU 117103	145,70	135,00	145,80	14,80	-0,44	9,18	9,54	0,47	4,98	0,01
61	4174	PASO DEL SAUCE 2038	151,40	141,70	151,50	13,90	-0,66	8,28	7,83	0,11	7,09	0,07
62	4175	CRILU 117103	118,50	123,20	113,50	13,70	-0,63	0,38	-0,20	-0,06	1,79	0,01
63	4178	CRILU 120002	129,50	121,40	132,00	14,70	-0,27	4,87	4,47	0,28	5,24	0,10
64	4179	CRILU 120002	163,60	145,90	166,80	14,20	-0,52	12,37	9,88	0,18	8,87	0,05
65	4185	CRILU 120002	138,60	131,20	139,00	14,00	-0,49	6,09	6,21	0,50	5,57	0,02
66	4188	CRILU 117103	138,70	138,60	131,30	13,20	-0,76	6,72	5,73	0,17	1,01	-0,01
67	4190	PASO DEL SAUCE 1237	135,70	129,80	136,20	14,20	-0,52	4,71	2,63	0,22	5,90	-0,17
68	4192	PASO DEL SAUCE 0261	109,40	107,30	110,90	14,20	-0,14	0,53	2,14	0,08	2,77	0,04
69	4195	PASO DEL SAUCE 0261	118,00	116,10	116,10	15,00	-0,27	3,41	4,10	0,21	1,06	0,06
70	4196	PASO DEL SAUCE 2038	140,90	135,30	141,90	13,70	-0,69	3,97	3,20	0,45	8,02	-0,04
71	4198	PASO DEL SAUCE 0261	123,80	115,90	126,40	15,10	-0,15	4,54	5,69	-0,01	4,09	0,00

Promedio Diámerto: 14,40

Estab.: PASO DEL SAUCE | Año: 2024

Borregos con Flock Testing | Están incluidos los Borregos con DEPs anteriores.

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
1	4003		16,7	2,06	-0,73	44	0,24	92	79	
2	4011		15,1	0,46	0,89	47	3,24	115	97	14
3	4012		13,6	-1,04	-0,21	41	-2,76	93	106	-25
4	4016	TAT	15,2	0,56	0,41	46	2,24	109	103	40
5	4021	TAT	14,7	0,06	0,45	51	7,24	115	108	-38
6	4022	TAT	15,1	0,46	-0,03	39	-4,76	94	92	-25
7	4024	TAT	14,9	0,26	0,71	48	4,24	114	101	33
8	4030		13,9	-0,74	0,17	40	-3,76	97	102	5
9	4036	TAT	15,2	0,56	-0,13	51	7,24	107	98	26
10	4041	TAT	13,3	-1,34	0,15	41	-2,76	98	111	27
11	4045	TAT	13,1	-1,54	0,43	45	1,24	107	120	-42
12	4050	TAT	14,6	-0,04	-0,53	40	-3,76	89	96	-16
13	4052	TAT	14,5	-0,14	0,19	51	7,24	111	105	-38
14	4053	TAT	16	1,36	0,53	47	3,24	112	91	19
15	4054	TAT	14,6	-0,04	0,03	47	3,24	104	103	24
16	4061	TAT	13,6	-1,04	0,83	50	6,24	117	112	-25
17	4068	TAT	15,1	0,46	-0,43	43	-0,76	93	91	-23
18	4069	TAT	15,7	1,06	-0,27	43	-0,76	96	89	-2
19	4075	TAT	15,1	0,46	-0,59	42	-1,76	91	94	-14
20	4076	TAT	14,4	-0,24	0,53	43	-0,76	106	104	-47
21	4078		14,3	-0,34	0,18	45	1,24	103	103	
22	4079	TAT	15,2	0,56	0,59	50	6,24	115	100	-12
23	4080	TAT	15,5	0,86	0,65	46	2,24	112	98	-31
24	4087	TAT	16,3	1,66	-0,09	50	6,24	107	88	52
25	4088	TAT	14,3	-0,34	0,11	47	3,24	105	104	-23

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
26	4089	TAT	14,3	-0,34	-0,41	39	-4,76	89	98	-20
27	4090	TAT	14,6	-0,04	0,59	50	6,24	115	104	38
28	4101		13,7	-0,94	0,27	42	-1,76	101	106	76
29	4103	TAT	14,1	-0,54	0,89	51	7,24	120	113	-42
30	4104		14,9	0,26	0,21	37	-6,76	95	95	31
31	4107	TAT	14	-0,64	0,41	48	4,24	110	109	-16
32	4109	TAT	14,7	0,06	0,63	41	-2,76	106	102	-12
33	4110		14,8	0,16	-0,11	40	-3,76	94	94	5
34	4111		13,8	-0,84	0,33	49	5,24	109	108	-9
35	4115		13,9	-0,74	-0,71	37	-6,76	83	103	
36	4116		15,3	0,66	-0,37	39	-4,76	89	86	
37	4117	TAT	17,7	3,06	0,51	49	5,24	115	79	-25
38	4121	TAT	13,6	-1,04	0,35	49	5,24	110	112	34
39	4122	TAT	15,2	0,56	-0,15	45	1,24	99	93	18
40	4123	TAT	15,2	0,56	0,09	46	2,24	104	94	17
41	4132		13,6	-1,04	-0,01	45	1,24	100	109	41
42	4134		12,7	-1,94	-0,55	48	4,24	96	116	
43	4135	TAT	14,2	-0,44	0,23	42	-1,76	101	105	19
44	4137	TAT	15,2	0,56	0,87	48	4,24	117	100	-38
45	4139	TAT	14,9	0,26	0,19	43	-0,76	101	95	
46	4140	TAT	12,7	-1,94	0,11	47	3,24	104	118	-42
47	4152	TAT	15,1	0,46	0,55	48	4,24	112	96	-25
48	4153	TAT	13,4	-1,24	0,15	44	0,24	101	109	20
49	4154	TAT	14	-0,64	0,19	45	1,24	103	106	30
50	4156	TAT	14,1	-0,54	-0,13	53	9,24	108	107	24

Estab.: PASO DEL SAUCE | Año: 2024

Borregos con Flock Testing | Están incluidos los Borregos con DEPs anteriores.

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
51	4160		14,3	-0,34	-0,35	37	-6,76	88	100	
52	4161		13,1	-1,54	-0,23	45	1,24	98	116	
53	4164		16,2	1,56	0,57	46	2,24	111	90	-2
54	4167	TAT	12,7	-1,94	0,17	54	10,24	112	121	-16
55	4169	TAT	14,2	-0,44	-0,07	47	3,24	103	105	-14
56	4174	TAT	13,9	-0,74	0,63	49	5,24	114	111	20
57	4175		13,7	-0,94	-0,63	28	-15,76	73	98	
58	4178	TAT	14,7	0,06	-0,11	47	3,24	103	103	40
59	4179	TAT	14,2	-0,44	0,97	55	11,24	125	110	12
60	4185	TAT	14	-0,64	-0,43	48	4,24	99	106	-4
61	4186	TAT	15,6	0,96	-0,01	47	3,24	104	93	
62	4188	TAT	13,2	-1,44	0,17	42	-1,76	99	110	-5
63	4190	TAT	14,2	-0,44	0,03	50	6,24	107	106	-28
64	4195	TAT	15	0,36	0,07	42	-1,76	100	101	13
65	4196	TAT	13,7	-0,94	-0,29	49	5,24	101	109	-18
66	4198	TAT	15,1	0,46	0,41	48	4,24	111	99	-9
67	4202	TAT.	13,1	-1,54	0,25	47	3,24	106	115	1
68	4204	TAT.	13,2	-1,44	-0,05	46	2,24	101	114	-31
69	4211		13,2	-1,44	-0,21	31	-12,76	83	109	
70	4212	TAT.	14,3	-0,34	-0,11	48	4,24	104	110	-14
71	4215		15,3	0,66	-0,57	37	-6,76	85	88	
72	4216		13,9	-0,74	-0,44	37	-6,76	86	100	-95
73	4217		14,5	-0,14	-0,55	46	2,24	95	99	2
74	4219	TAT.	13,5	-1,14	0,35	42	-1,76	102	110	13
75	4224	TAT.	14,3	-0,34	-0,49	44	0,24	93	99	

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
76	4225		13,9	-0,74	-0,57	38	-5,76	86	105	
77	4227		13,7	-0,94	-0,55	36	-7,76	83	101	
78	4230	TAT.	13,4	-1,24	-0,03	40	-3,76	95	111	-16
79	4232	TAT.	14,8	0,16	-0,81	39	-4,76	84	94	-28
80	4233	TAT.	13,9	-0,74	0,13	36	-7,76	93	105	28
81	4234	TAT.	14,9	0,26	0,54	42	-1,76	105	96	45
82	4235		13,2	-1,44	-0,47	33	-10,76	81	107	
83	4238		14,2	-0,44	-0,44	40	-3,76	90	102	-34
84	4239	TAT.	15,2	0,56	-0,41	43	-0,76	94	91	-20
85	4247	TAT.	14,1	-0,54	-0,33	47	3,24	98	103	-62
86	4248	TAT.	14,7	0,06	-0,43	43	-0,76	93	96	-7
87	4250	TAT.	14	-0,64	0,35	52	8,24	114	110	-47
88	4251	TAT.	14,5	-0,14	-0,33	46	2,24	98	102	-12
89	4253	TAT.	13,3	-1,34	-0,17	45	1,24	98	111	61
90	4255	TAT.	14,6	-0,04	0,39	45	1,24	107	104	1
91	4257	TAT.	15,8	1,16	0,69	54	10,24	121	95	3
92	4258	TAT.	14,3	-0,34	-0,44	41	-2,76	91	101	22
93	4259	TAT.	15,1	0,46	0,29	50	6,24	111	97	-62
94	4267		14,4	-0,24	-0,75	46	2,24	92	101	-5
95	4268		13,6	-1,04	-0,25	41	-2,76	93	106	23
96	4269	TAT.	16,2	1,56	0,17	45	1,24	105	89	-14
97	4270		15,1	0,46	-0,42	33	-10,76	85	101	
98	4275		13,1	-1,54	-0,23	39	-4,76	90	110	-38
99	4276	TAT.	12,9	-1,74	-0,57	41	-2,76	88	111	-42
100	4278		16,4	1,76	-0,47	39	-4,76	90	84	22

Estab.: PASO DEL SAUCE | Año: 2024

Borregos con Flock Testing | Están incluidos los Borregos con DEPs anteriores.

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
101	4282	TAT.	15,6	0,96	0,23	37	-6,76	97	92	61
102	4286	TAT.	16,1	1,46	-0,40	44	0,24	97	89	-42
103	4287	TAT.	14,3	-0,34	0,39	49	5,24	111	108	-38
104	4297	TAT.	13,4	-1,24	-0,46	37	-6,76	86	108	
105	4298		14,1	-0,54	0,07	44	0,24	101	106	-16
106	4299		14,4	-0,24	0,27	36	-7,76	94	98	
107	4301	TAT.	18,6	3,96	0,75	44	0,24	113	70	31
108	4302	TAT.	15,2	0,56	-0,46	45	1,24	95	92	-34
109	4319	TAT.	13,5	-1,14	0,19	50	6,24	109	114	35
110	4329		15,5	0,86	-0,07	46	2,24	103	96	-9
111	4331		13,7	-0,94	-0,01	46	2,24	102	111	23
112	4335		12,8	-1,84	-0,57	40	-3,76	87	112	
113	4340	TAT.	17,8	3,16	0,77	49	5,24	120	85	-10
114	4343	TAT.	14,9	0,26	-0,41	53	9,24	104	97	46
115	4346	TAT.	14	-0,64	0,63	49	5,24	114	111	-34
116	4347		13,7	-0,94	0,15	43	-0,76	101	108	-18
117	4348	TAT.	15,8	1,16	0,07	40	-3,76	98	90	39
118	4349		13,7	-0,94	-0,43	35	-8,76	85	107	
119	4350	TAT.	18,2	3,56	1,15	49	5,24	124	75	-10
120	4351	TAT.	14,6	-0,04	0,56	37	-6,76	101	103	62
121	4352	TAT.	14,7	0,06	-0,33	40	-3,76	91	95	-2
122	4360	TAT.	13,9	-0,74	0,39	45	1,24	106	106	-25
123	4364	TAT.	12,9	-1,74	0,05	41	-2,76	96	113	-18
124	4366		14,9	0,26	0,19	48	4,24	108	101	3
125	4368	TAT.	15,2	0,56	-0,45	49	5,24	100	96	-4

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
126	4369	TAT.	14,4	-0,24	0,45	42	-1,76	104	102	-14
127	4373		14	-0,64	0,19	38	-5,76	95	102	-7
128	4375	TAT.	15,6	0,96	0,03	49	5,24	107	93	-31
129	4377		15,2	0,56	-0,40	41	-2,76	91	89	-10
130	4379	TAT.	14,1	-0,54	-0,43	44	0,24	95	106	
131	4380		15	0,36	-0,71	40	-3,76	86	92	
132	4381	TAT.	15,4	0,76	0,33	42	-1,76	103	92	-25
133	4382		17,8	3,16	0,16	47	3,24	108	75	3
134	4384	TAT.	14,6	-0,04	-0,23	43	-0,76	96	97	-25
135	4385		16,1	1,46	-0,45	43	-0,76	94	87	-23
136	4386	TAT.	13,9	-0,74	0,65	35	-8,76	98	104	-12
137	4387	TAT.	14,6	-0,04	0,93	54	10,24	124	108	9
138	4388	TAT.	14,5	-0,14	-0,03	50	6,24	107	105	-2
139	4389	TAT.	14,8	0,16	-0,44	49	5,24	100	99	-2
140	4390		14	-0,64	0,25	30	-13,76	88	101	
141	4391		17,3	2,66	-0,03	36	-7,76	93	74	-5
142	4394	TAT.	13,6	-1,04	-0,47	43	-0,76	92	107	1
143	4395	TAT.	15,3	0,66	0,57	55	11,24	121	102	31
144	4397		13	-1,64	0,15	33	-10,76	89	111	
145	4398	TAT.	14	-0,64	-0,44	41	-2,76	90	102	-20
146	4400		13,8	-0,84	-0,33	43	-0,76	94	107	-42
147	4401	TAT.	18,3	3,66	-0,44	42	-1,76	94	63	-18
148	4402	TAT.	14,7	0,06	0,55	35	-8,76	98	98	26
149	4403		16,1	1,46	-0,46	40	-3,76	91	84	35
150	4405	TAT.	14,2	-0,44	-0,23	42	-1,76	95	105	12

Estab.: PASO DEL SAUCE | Año: 2024 | **Borregos con Flock Testing** | Están incluidos los Borregos con DEPs anteriores.

PROMEDIOS: Diámerto: **14,64** | Desvio PVS: **2,49** | PC: **43,76**

FIN

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
151	4406		17,2	2,56	0,77	49	5,24	117	80	-23
152	4407		13,6	-1,04	-0,01	39	-4,76	94	110	46
153	4408	TAT.	15,7	1,06	0,05	44	0,24	102	93	-12
154	4409		16,3	1,66	0,15	46	2,24	106	88	24
155	4410		16,7	2,06	-0,43	36	-7,76	87	77	
156	4412	TAT.	14,9	0,26	-1,41	40	-3,76	78	95	-5
157	4415		14,8	0,16	0,05	44	0,24	101	98	5
158	4416		17,1	2,46	-0,45	46	2,24	100	85	-25
159	4417	TAT.	15,9	1,26	0,53	51	7,24	116	94	5
160	4420	TAT.	14,4	-0,24	-1,40	40	-3,76	77	97	
161	4421	TAT.	16	1,36	0,19	44	0,24	103	88	-5
162	4422	TAT.	12,7	-1,94	-0,42	48	4,24	98	119	-62
163	4423		14,2	-0,44	-0,45	37	-6,76	86	97	-23
164	4424	TAT.	16,2	1,56	0,57	40	-3,76	104	85	2
165	4425	TAT.	14,3	-0,34	0,17	40	-3,76	98	103	-20
166	4426	TAT.	16,1	1,46	-0,05	43	-0,76	99	87	-31
167	4428	TAT.	15,4	0,76	0,15	48	4,24	108	99	17
168	4430		13,9	-0,74	-0,15	35	-8,76	88	102	11
169	4431	TAT.	16	1,36	0,02	46	2,24	103	87	1
170	4432	TAT.	15	0,36	0,77	49	5,24	116	100	6
171	4433	TAT.	14,8	0,16	-0,40	44	0,24	95	96	15
172	4486	TAT.	12,9	-1,74	-0,07	50	6,24	105	118	-2
173	4487		14,7	0,06	-0,45	45	1,24	96	99	26
174	4488	TAT.	15,3	0,66	0,53	41	-2,76	104	92	8
175	4489	TAT.	14,6	-0,04	-0,46	48	4,24	98	98	6
176	4490	TAT.	14,2	-0,44	0,27	40	-3,76	99	101	-23

Núm.	CARAV.	TAT	DIÁM.	DESVÍO D	DESVÍO PVS	PC	DESVÍO PC	INDICE DOBLE P.	INDICE AFIN.	HPG
177	4491	TAT.	15,3	0,66	-0,45	38	-5,76	87	87	88
178	4493	TAT.	14	-0,64	0,09	43	-0,76	101	109	23
179	4494	TAT.	15,1	0,46	0,05	48	4,24	105	96	40
180	4495	TAT.	14	-0,64	0,09	40	-3,76	96	103	26
181	4497		17,3	2,66	0,39	48	4,24	112	83	-62
182	4499		13,6	-1,04	-0,27	42	-1,76	94	107	
183	4501	TAT.	14,8	0,16	-0,25	50	6,24	104	103	45
184	4504		13,4	-1,24	0,03	42	-1,76	97	107	
185	4505		13,9	-0,74	-0,45	40	-3,76	90	105	6
186	4506		13,3	-1,34	-0,45	38	-5,76	87	108	
187	4507	TAT.	14,9	0,26	-0,48	41	-2,76	91	96	
188	4508		12,7	-1,94	-0,44	41	-2,76	90	114	39
189	4509	TAT.	16,8	2,16	0,69	46	2,24	113	82	16
190	4512		13,5	-1,14	-0,85	36	-7,76	80	105	
191	4513	TAT.	13,6	-1,04	-0,48	41	-2,76	92	115	27
192	4520	TAT.	15,4	0,76	0,45	44	0,24	107	94	26
193	4521	TAT.	13,2	-1,44	-0,46	43	-0,76	92	110	-20
194	4523	TAT.	13,5	-1,14	-0,07	47	3,24	102	111	68
195	4524	TAT.	14,6	-0,04	0,29	45	1,24	105	100	29
196	4530	TAT.	13,6	-1,04	0,07	40	-3,76	96	109	48
197	4532		12,9	-1,74	-0,37	42	-1,76	92	115	
198	4533	TAT.	14,4	-0,24	0,69	47	3,24	113	106	-18
199	4534	TAT.	14,5	-0,14	-0,21	43	-0,76	96	97	27
200	4540	TAT.	17,3	2,66	0,95	48	4,24	119	81	26
201	4542	TAT.	15,7	1,06	-0,13	44	0,24	99	88	1
202	4543	TAT.	15,7	1,06	-0,44	46	2,24	98	92	-25
203	4544	TAT.	14,7	0,06	-0,23	46	2,24	99	98	41