

2025

1º **REMATE**
Agropecuaria
MARISA

NELORE KYM | LA MEJOR GENÉTICA

SÁBADO
09
AGOSTO

 **EXPO AMAMBAY**

 @agropecuariamarisa


nelore
KYM

*DESCUENTOS NO ACUMULABLES

1º REMATE *Agropecuaria* MARISA ^{am}

NELORE KYM | LA MEJOR GENÉTICA

3%
DE DESCUENTO POR LA
APERTURA DEL LOTE

3%
DE DESCUENTO POR
EL CIERRE DEL LOTE

2% POR PARTICIPACIÓN EN LA PUJA

BONUS **2%** POR SEGUIR LA
PUJA EN VIVO *
• ACUMULABLE

FLETE
GRÁTIS


COMPROMISO NELORE KYM PARA UNA GENÉTICA DE CONFIANZA

EL USO DE REPRODUCTORES MEJORADORES ES UN PILAR **FUNDAMENTAL** PARA EL AVANCE DE LOS RODEOS. PARA GARANTIZAR RESULTADOS CONSISTENTES, ES INDISPENSABLE QUE ESTOS ANIMALES PASEN POR PROCESOS RIGUROSOS DE SELECCIÓN, CON CERTIFICACIONES **CONFIABLES**, COMO LAS PRUEBAS INTRA-REBAÑO, EVALUACIONES GENÉTICAS COMPLETAS.

EN ESTE CAMINO, LOS DESCARTES SELECTIVOS TAMBIÉN CUMPLEN UN PAPEL CLAVE: SE REALIZAN DIRECTAMENTE EN EL CORRAL, POR DEFECTOS FUNCIONALES O BAJO DESEMPEÑO, Y SE COMPLEMENTAN CON LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA GENÓMICA, ASEGURANDO QUE SOLO PERMANEZCAN EN NUESTRA BASE LOS INDIVIDUOS CON VERDADERO **POTENCIAL** GENÉTICO.

EN EL MANEJO SANITARIO Y REPRODUCTIVO, TODO COMIENZA EN EL CORRAL. CADA ANIMAL ES EVALUADO POR UN EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MEDIANTE EXÁMENES CLÍNICOS, ECOGRAFIAS AL SOBREAÑO Y ANÁLISIS COMPLETOS DENTRO DEL PROGRAMA GENEPLUS. TODO EL PROCESO SE LLEVA A CABO CON **RESPONSABILIDAD**, POR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA Y ALTA **CAPACITACIÓN**.

APLICAMOS TODO LO QUE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA OFRECEN ACTUALMENTE PARA BRINDAR CONFIANZA AL PRODUCTOR. **SOMOS EL PAQUETE GENÉTICO MÁS COMPLETO DEL MERCADO**, CON EL COMPROMISO DE LLEVAR MEJORAMIENTO REAL Y RESULTADOS SUPERIORES A LOS RODEOS DE QUIENES CAMINAN CON NOSOTROS.

CONDICIONES PARA EL COMPRADOR

TODAS LAS OPERACIONES DE COMPRA SE CONCRETARÁN A TRAVÉS DE ARROBA REMATES S.A.

- LA COMISIÓN DE LA FIRMA REMATADORA ES: 5% MÁS IVA SOBRE EL VALOR DE LA COMPRA, QUE DEBERA SER ABONADA AL CONTADO.
- LA REGULARIZACIÓN DE LAS COMPRAS SE HARÁN AL FINALIZAR LA SUBASTA EN EL RECINTO FERIA O AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE 08.00 A 11.00 HS.
- DE NO HABERSE FORMALIZADO LA OPERACIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO, ARROBA REMATES PODRÁ DAR POR DESISTIDA LA MISMA, PUDIENDO OFRECER DICHOS ANIMALES A TERCEROS O VENDERLOS EN SUBASTA, Y DE EXISTIR UNA DIFERENCIA DE PRECIO, ESTARÁ A CARGO DEL COMPRADOR DESISTIDO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES.
- FORMA DE VENTA: LOS ANIMALES SE SUBASTARÁN EN 12 (DOCE) CUOTAS MENSUALES Y SIN INTERESES PARA EL COMPRADOR CON CARPETA AUTORIZADA POR EL DPTO. DE CRÉDITOS DE LA FIRMA. DEBIENDO ABONAR AL CONTADO LA COMISIÓN MÁS IVA, LA PRIMERA CUOTA, MAS EL 5 (CINCO) % SOBRE EL TOTAL DE LA COMPRA, CORRESPONDIENTE AL IVA A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y EL SALDO EN 11 (ONCE) CHEQUES MENSUALES E IGUALES.


CONDICIONES SANITARIAS

TODOS LOS ANIMALES FUERON VACUNADOS CONTRA:

- FIEBRE AFTOSA
- CARBUNCLO BACTERIANO
- RABIA
- HEMBRAS: BRUCELOSIS ENTRE 6 Y 8 MESES DE EDAD
- HEMBRAS: BOTULISMO

SON LIBRES DE:


- BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS ANIMALES Y PRUEBA EFECTUADA POR SENACSA.
- TODOS LOS TOROS SE ENCUENTRAN APTOS PARA LA REPRODUCCION DE ACUERDO AL TEST ANDROLOGICO.
- TODAS LAS HEMBRAS QUE FIGURAN COMO PREÑADAS SE ENTREGAN CON GARANTÍA DE PREÑEZ, SIN COMUNICACIÓN DE DENUNCIA DE SERVICIO (CDS) Y PODRÁN SER PALPADAS.



CÓMO USAR LAS DEPS

- Apenas las diferencias entre las Dep's son relevantes, y no los valores absolutos. Las estimativas de DEPs no son una garantía absoluta de cómo los terneros, productos de un determinado toro van a desempeñarse. Debe tenerse en cuenta que:
 1. las heredabilidades de las características de importancia económica para la producción de carne, por lo general, varían de 0,2 a 0,3. El 70 a 80 % de la variación observada en estas características, es debida a factores ambientales. Buena parte del desempeño de los individuos se deberán a condiciones meteorológicas, nutritivas, sanitarias, y de manejo.
 2. los productos heredan una muestra al azar de los miles de millones de posibles combinaciones de genes de sus progenitores, proviniendo la mitad del padre y la otra de la madre. La DEP es una representación estadística del mérito genético medio de todos los gametos producidos por un animal transmitidos a toda su descendencia observada. Las DEPs siguen la distribución normal de una serie de medidas, y las comparaciones entre ellas involucra al concepto del promedio, pudiendo algunas progenies de un animal cuya DEP sea superior a otro, tener desempeño inferior a algunas de las progenies de otro animal cuya DEP es inferior.
- Indicativos de la composición del peso son importantes para alcanzar un tipo de animal económicamente eficiente. Se recomienda el uso equilibrado de las DEPs para ganancias de pesos, con las de evaluaciones visuales que determinen la conformación de carcasa, musculatura y precocidad de terminación de los animales.
- En la elección final de un reproductor, las DEPs deben ser el criterio priorizado para mejorar objetivamente las características productivas deseables. Sin embargo, existen otros numerosos parámetros a tener en cuenta para garantizar el buen desempeño reproductivo del individuo a ser seleccionado, y en este aspecto, son importantísimas las evaluaciones visuales finales que analicen disposición de aparatos reproductivos, aplomos (del tren posterior en especial), etc., así como los resultados de exámenes andrológicos y datos reproductivos de hembras.
- Haga uso de estas informaciones según sus objetivos de producción y la genética disponible en su rebaño. Así, por ejemplo:
 - Para la producción de terneros, use reproductores con altas DEPs para el crecimiento predestete o índice al destete.
 - Para la producción de novillos, use reproductores con altas DEPs finales de crecimiento o índices Finales
 - Para incrementar fertilidad y precocidad sexual, use altas DEPs para perímetro escrotal
 - Para facilidad al parto o servicios sobre vaquillas, use DEPs negativas para peso al nacer
 - Para corregir problemas de prepucios largos/pesados, use DEPs positivas para probabilidad de prepucio u ombligo 1 a 3 al destete y sobreño.
 - Para evitar aumento excesivo de tamaño/peso adulto, evite usar DEPs extremas positivas para altura de posterior o tamaño corporal.
 - Exija de sí mismo mayor conocimiento de las DEPs que su contraparte.
 - Acompañe el desempeño del animal comprado o seleccionado. Este conocimiento podrá volver más fácil la próxima elección de reproductores.
 - Procure utilizar de forma inteligente las informaciones aquí contenidas de manera a aumentar la eficiencia de su producción.
 - Examine su rebaño de forma a identificar sus necesidades y use estas informaciones para planear los apareamientos.
 - Busque un determinado tipo de animal a través de una serie de características correlacionadas presentadas por medio de índices a favor de sus objetivos.
 - No tenga pena de descartar enormes cantidades de animales.
 - Estos procedimientos resultan en grandes ganancias genéticas. Usted, estimado criador, tiene la responsabilidad de transformar las informaciones que le ofrecemos en estrategias de desarrollo para nuestra ganadería, las cuales representan el fruto de una filosofía de trabajo: construir confianza en la cadena de producción de carne, teniendo como primer eslabón al productor de genética. ¡Buen negocio!

MEDICIONES DE CARCAZA POR ULTRASONOGRAFIA



Método de identificación económico, preciso y rápido para identificar la composición y merito de carcaza en animales vivos.

(AOB) Área de Ojo de Bife:

Área correspondiente al musculo Lon-gissimus dorsi a nivel del espacio intercostal entre la 12° y 13° costilla. Expresada en cm². Característica con alta correlación positiva (0,61) con musculatura, rendimiento y peso de cortes comerciales sin hueso. Animales superiores en AOB, presentan mayor rendimiento de carne y peso de cortes al desposte.

(EGS) Espesor de grasa subcutánea:

Es la profundidad del tejido graso sobre el longissimus dorsi, registrada a una distancia equivalente a los $\frac{3}{4}$ de longitud de este musculo desde la espina dorsal. Expresado en mm.

Indicador de grasa de cobertura de la carcasa, directamente relacionado con la precocidad sexual en hembras y terminación en machos.

Heredabilidad: 30 a 45 %.

(MAR) Marmoleo (Grasa intramuscular):

Evaluación de la cantidad de grasa distribuida entre las fibras musculares, principalmente en el músculo Longissimus dorsi (lomo o bife). Se observa visualmente o se mide por ultrasonido, y se expresa en una escala de puntuación o porcentaje. Está directamente relacionada con la jugosidad, sabor y terneza de la carne.

Heredabilidad: 40–55%.

KYM 651724

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	668kg	42cm	75%	115,65	4,70	2,09

REM DANUT

KATL 05

LOTUS FIV KATISPERA

Padre

X

ANITA GEREZIN

Madre

COMBOIO S. NICE

6166 FIV RG

IQGg (Básico): 34,07 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,71	38	96	I		
P120 (Kg) EM	1,80	28	22	S		
TM120 (Kg)	6,10		3	E		
PD (Kg)	14,87	38	0,5	E		*
TMD (Kg)	9,93		2	E		
PS (Kg)	26,97	39	0,5	E		*
GPD (Kg)	12,10	39	2	E		
CFD (1-6)	8,42	28	0,1	E		**
CFS (1-6)	11,40	31	0,1	E		**
HP/STAY (%)	37,63	16	9	E		
PES (cm)	1,28	36	7	E		
IPP (dias)	1,91	22	73	R		
RD (%)	0,71	38	18	S		
AOL (cm²)	5,53	36	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	3,15	30	1	E		**
MAR (%)	3,43	29	0,1	E		**
CAR (Kg/Dia)	-0,04	18	6	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651559

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	626kg	40cm	75%	102,45	4,36	1,95

REM ESPIAO 007

BHARBY MAT

EL ZORRERO SINO

Padre

X

REM ESLINDA

Madre

REM RICKET

REMC 514

IQGg (Básico): 33,46 Percentil = 1,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,81	39	98	I		
P120 (Kg) EM	3,25	34	6	E		
TM120 (Kg)	7,41		1	E		
PD (Kg)	12,45	39	1	E		
TMD (Kg)	10,52		1	E		
PS (Kg)	21,18	40	2	E		
GPD (Kg)	8,73	40	8	E		
CFD (1-6)	3,97	27	8	E		
CFS (1-6)	4,57	29	11	E		
HP/STAY (%)	42,23	19	1	E		
PES (cm)	2,24	36	0,5	E		*
IPP (dias)	-30,58	27	1	E		
RD (%)	0,57	41	22	S		
AOL (cm²)	4,23	38	0,5	E		*
EGS (0,1 mm)	2,10	32	6	E		
MAR (%)	1,11	30	13	E		
CAR (Kg/Dia)	-0,02	21	15	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651712

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de deposición de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	696kg	40cm	75%	102,09	5,52	3,26

RAI DA MN

18 LAJA

MAXIMO DO MORRO

Padre

X

REM GOLFA

Madre

REM ARMADOR

REM TUNEIRAS

IQGg (Básico): 38,65 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,67	23	1	E		
P120 (Kg) EM	4,24	12	2	E		
TM120 (Kg)	5,80		3	E		
PD (Kg)	7,74	23	10	E		
TMD (Kg)	9,75		2	E		
PS (Kg)	21,33	24	2	E		
GPD (Kg)	13,59	24	1	E		
CFD (1-6)	5,61	16	2	E		
CFS (1-6)	7,14	14	2	E		
HP/STAY (%)	41,86	9	1	E		
PES (cm)	1,59	18	3	E		
IPP (dias)	-20,25	9	7	E		
RD (%)	1,24	16	6	E		
AOL (cm²)	3,08	22	4	E		
EGS (0,1 mm)	4,54	18	0,1	E		**
MAR (%)	2,30	17	1	E		
CAR (Kg/Dia)	-0,03	10	11	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651570

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	618kg	37cm	65%	104,24	5,28	1,65

REM ESPIAO 007

DIPLOMATA AGRONOVA

X

KYM 582077

MUKESH FIV COL

FANO 1718

Padre

Madre

MUSAIKA DA MUSA

IQGg (Básico): 35,64 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	1,14	40	99	I		
P120 (Kg) EM	1,63	32	25	S		
TM120 (Kg)	6,58		2	E		
PD (Kg)	15,66	40	0,1	E		**
TMD (Kg)	9,72		2	E		
PS (Kg)	23,32	41	1	E		
GPD (Kg)	7,66	41	12	E		
CFD (1-6)	6,54	30	0,5	E		*
CFS (1-6)	9,46	32	0,1	E		**
HP/STAY (%)	47,63	21	0,1	E		**
PES (cm)	0,66	38	27	S		
IPP (dias)	-27,49	27	2	E		
RD (%)	0,32	41	32	S		
AOL (cm²)	4,48	38	0,5	E		*
EGS (0,1 mm)	3,82	33	0,5	E		*
MAR (%)	0,45	31	33	S		
CAR (Kg/Dia)	-0,03	23	11	E		

COMPRADOR

PRECIO

KYM 651574

LOTE 05
DESTAQUE

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	628kg	35cm	70%	98,83	4,17	2,23

BITELO

RUGA DA BONS

PALANQUE S NICE

Padre

X

KYM 101270

Madre

BACKUP

BARCELONA

IQGg (Básico): 39,21 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,07	36	25	S		
P120 (Kg) EM	2,61	27	11	E		
TM120 (Kg)	4,42		10	E		
PD (Kg)	8,73	37	7	E		
TMD (Kg)	8,46		3	E		
PS (Kg)	23,93	38	1	E		
GPD (Kg)	15,20	38	0,5	E		*
CFD (1-6)	6,02	27	1	E		
CFS (1-6)	10,34	29	0,1	E		**
HP/STAY (%)	43,41	18	0,5	E		*
PES (cm)	0,99	34	14	E		
IPP (dias)	-24,97	22	3	E		
RD (%)	0,47	37	26	S		
AOL (cm²)	4,20	34	0,5	E		*
EGS (0,1 mm)	4,31	28	0,1	E		**
MAR (%)	2,89	27	0,5	E		*
CAR (Kg/Dia)	0,02	14	46	S		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651688

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
21	706kg	43cm	65%	100,28	3,64	1,57

REM ESPIAO

DIPLOMATA AGRONOVA

X

KYM101430

MUKESH FIV COL

FANO 1718

Padre

Madre

IQGg (Básico): 28,97 Percentil = 2,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,42	18	79	R		
P120 (Kg) EM	2,91	13	8	E		
TM120 (Kg)	6,13		3	E		
PD (Kg)	10,52	18	3	E		
TMD (Kg)	9,27		2	E		
PS (Kg)	21,50	19	2	E		
GPD (Kg)	10,98	19	3	E		
CFD (1-6)	5,60	16	2	E		
CFS (1-6)	6,99	15	2	E		
HP/STAY (%)	34,36	7	27	S		
PES (cm)	1,61	17	2	E		
IPP (dias)	-38,14	12	0,1	E		**
RD (%)	1,53	13	3	E		
AOL (cm²)	3,34	17	3	E		
EGS (0,1 mm)	1,59	17	12	E		
MAR (%)	-0,31	16	64	R		
CAR (Kg/Dia)	-0,04	13	7	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651621

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
56	618kg	36cm	75%	113,70	5,08	1,06

REM ESPIAO

DIPLOMATA AGRONOVA

X

KYM 582307

TRUCK DA ALO BRASIL

FANO 1718

Padre

Madre

848 DA MUSA

IQGg (Básico): 43,20 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,35	39	73	R		
P120 (Kg) EM	3,60	31	4	E		
TM120 (Kg)	6,24		2	E		
PD (Kg)	9,55	39	4	E		
TMD (Kg)	9,57		2	E		
PS (Kg)	23,68	40	1	E		
GPD (Kg)	14,13	40	0,5	E		*
CFD (1-6)	5,10	29	3	E		
CFS (1-6)	7,52	32	1	E		
HP/STAY (%)	48,35	20	0,1	E		**
PES (cm)	2,45	37	0,1	E		**
IPP (dias)	-37,33	26	0,5	E		*
RD (%)	1,23	40	6	E		
AOL (cm²)	4,30	37	0,5	E		*
EGS (0,1 mm)	2,22	32	5	E		
MAR (%)	0,87	30	19	S		
CAR (Kg/Dia)	-0,03	23	10	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651758

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
21	718kg	41cm	75%	118,92	4,62	1,67

REM GALO GEN. AD.

18 LAJA

NERO DO MORRO

Padre

X

KYM 582440

Madre

REM EL ESPANHOL

IQGg (Básico): 51,66 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,06	37	27	S		
P120 (Kg) EM	5,80	28	0,5	E		*
TMI20 (Kg)	9,13		0,1	E		**
PD (Kg)	12,80	38	1	E		
TMD (Kg)	14,04		0,1	E		**
PS (Kg)	26,47	39	0,5	E		*
GPD (Kg)	13,68	39	1	E		
CFD (1-6)	7,30	27	0,5	E		*
CFS (1-6)	7,32	29	2	E		
HP/STAY (%)	46,72	16	0,1	E		**
PES (cm)	3,20	35	0,1	E		**
IPP (dias)	-32,40	21	0,5	E		*
RD (%)	2,10	38	1	E		
AOL (cm²)	5,77	35	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	4,68	29	0,1	E		**
MAR (%)	2,26	27	1	E		
CAR (Kg/Dia)	-0,01	15	20	S		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651316

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	652kg	39cm	70%	92,06	3,14	0,88

REM CARTHAGO

UNICA ENGENHO 2

ZAMBE ENGENHO 2

Padre

X

KYM 582403

Madre

TRUCK DA ALO BRASIL

IQGg (Básico): 35,46 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,07	38	40	S		
P120 (Kg) EM	3,34	30	5	E		
TM120 (Kg)	5,36		5	E		
PD (Kg)	7,13	39	13	E		
TMD (Kg)	8,91		3	E		
PS (Kg)	17,12	40	6	E		
GPD (Kg)	9,99	40	5	E		
CFD (1-6)	3,60	29	11	E		
CFS (1-6)	4,86	31	9	E		
HP/STAY (%)	44,77	19	0,5	E		*
PES (cm)	1,86	36	1	E		
IPP (dias)	-38,73	25	0,1	E		**
RD (%)	0,71	40	18	S		
AOL (cm²)	4,01	37	1	E		
EGS (0,1 mm)	2,40	31	3	E		
MAR (%)	0,01	30	51	R		
CAR (Kg/Dia)	-0,03	23	11	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651588

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	706kg	43cm	65%	112,51	4,21	2,31

REM DANUT

LOTUS KATISPERA

X

ANITA GEREZIN

COMBOIO S. NICE

KATL 05

Padre

Madre

6166 FIV RG

IQGg (Básico): 41,47 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,45	39	83	R		
P120 (Kg) EM	1,70	30	23	S		
TM120 (Kg)	8,09		0,5	E		*
PD (Kg)	21,47	40	0,1	E		**
TMD (Kg)	13,01		0,1	E		**
PS (Kg)	35,65	41	0,1	E		**
GPD (Kg)	14,18	41	0,5	E		*
CFD (1-6)	8,80	29	0,1	E		**
CFS (1-6)	11,88	32	0,1	E		**
HP/STAY (%)	39,67	18	4	E		
PES (cm)	2,22	37	0,5	E		*
IPP (días)	-16,42	24	14	E		
RD (%)	0,21	40	36	S		
AOL (cm²)	6,00	38	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	2,30	32	4	E		
MAR (%)	1,95	30	2	E		
CAR (Kg/Dia)	0,01	19	34	S		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651729

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm ²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	620kg	42cm	75%	93,63	4,08	2,35

REM ESPIAO 007

BHARBY MAT.

EL ZORRERO SINO

Padre

X

FAIXA SINO

Madre

BALBEC MAT.

CONTISTA MAT.

IQGg (Básico): 31,93 Percentil = 1,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,20	41	15	E		
P120 (Kg) EM	2,63	35	11	E		
TM120 (Kg)	5,24		5	E		
PD (Kg)	9,31	41	5	E		
TMD (Kg)	7,28		6	E		
PS (Kg)	19,54	42	4	E		
GPD (Kg)	10,23	42	4	E		
CFD (1-6)	4,43	28	6	E		
CFS (1-6)	6,91	31	2	E		
HP/STAY (%)	36,97	19	11	E		
PES (cm)	2,04	38	0,5	E		*
IPP (dias)	-28,82	29	2	E		
RD (%)	-0,50	42	68	R		
AOL (cm ²)	2,79	39	5	E		
EGS (0,1 mm)	5,71	33	0,1	E		**
MAR (%)	-0,11	31	56	R		
CAR (Kg/Dia)	0,06	24	79	R		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651556

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	650kg	40cm	70%	108,37	4,70	1,55

REM ESPIAO 007

BHARBY MAT.

EL ZORRERO SINO

Padre

X

HADI SINO

Madre

CANOEIRO MAT.

DECADA SINO

IQGg (Básico): 46,30 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,72	39	96	I		
P120 (Kg) EM	5,08	32	0,5	E		*
TM120 (Kg)	11,19		0,1	E		**
PD (Kg)	17,60	40	0,1	E		**
TMD (Kg)	15,72		0,1	E		**
PS (Kg)	31,17	41	0,1	E		**
GPD (Kg)	13,57	41	1	E		
CFD (1-6)	6,64	27	0,5	E		*
CFS (1-6)	7,28	30	2	E		
HP/STAY (%)	43,99	18	0,5	E		*
PES (cm)	2,14	37	0,5	E		*
IPP (dias)	-24,69	27	3	E		
RD (%)	0,64	40	20	S		
AOL (cm²)	7,20	37	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	3,45	31	0,5	E		*
MAR (%)	-0,38	30	67	R		
CAR (Kg/Dia)	-0,17	22	0,1	E		**

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651579

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	678kg	41cm	65%	123,37	4,37	2,58

REM DANUT

LOTUS KATISPERA

X

ANITA GEREZIN

COMBOIO S. NICE

KATL 05

Padre

Madre

6166 FIV RG

IQGg (Básico): 41,10 Percentil = 1,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,75	38	97	I		
P120 (Kg) EM	1,25	29	32	S		
TM120 (Kg)	8,02		0,5	E		*
PD (Kg)	23,79	39	0,1	E		**
TMD (Kg)	12,91		0,1	E		**
PS (Kg)	41,74	40	0,1	E		**
GPD (Kg)	17,96	40	0,1	E		**
CFD (1-6)	9,20	28	0,1	E		**
CFS (1-6)	10,85	31	0,1	E		**
HP/STAY (%)	35,49	16	19	S		
PES (cm)	2,99	36	0,1	E		**
IPP (dias)	-14,42	23	18	S		
RD (%)	-1,06	39	87	I		
AOL (cm²)	6,51	37	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	2,30	31	4	E		
MAR (%)	1,77	29	4	E		
CAR (Kg/Dia)	0,02	18	46	S		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651610

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	CE CM	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	652kg	38cm	65%	100,62	5,11	1,85

REM ESPIAO 007

DIPLOMATA AGRONOVA

X

6166 FIV RG

REM FUTURO FIV

FANO 1718

Padre

Madre

TAYLA RMVC

IQGg (Básico): 40,45 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,81	37	98	I		
P120 (Kg) EM	2,30	29	15	E		
TM120 (Kg)	7,30		1	E		
PD (Kg)	16,35	38	0,1	E		**
TMD (Kg)	11,02		0,5	E		*
PS (Kg)	26,74	40	0,5	E		*
GPD (Kg)	10,38	40	4	E		
CFD (1-6)	7,16	28	0,5	E		*
CFS (1-6)	10,19	30	0,1	E		**
HP/STAY (%)	42,87	17	0,5	E		*
PES (cm)	1,99	35	0,5	E		*
IPP (dias)	-34,55	24	0,5	E		*
RD (%)	1,66	38	2	E		
AOL (cm²)	5,54	36	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	2,92	31	2	E		
MAR (%)	1,65	29	5	E		
CAR (Kg/Dia)	0,02	22	45	S		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651582

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	636kg	39cm	70%	89,15	4,62	3,23

REM DANUT

KATL 05

LOTUS KATISPERA

Padre

X

KYM 101074

Madre

TRUCK DA ALO BRASIL

IQGg (Básico): 27,32 Percentil = 3,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,16	38	51	R		
P120 (Kg) EM	4,02	28	2	E		
TM120 (Kg)	7,01		1	E		
PD (Kg)	10,17	38	3	E		
TMD (Kg)	10,53		1	E		
PS (Kg)	19,68	39	3	E		
GPD (Kg)	9,51	39	6	E		
CFD (1-6)	4,63	28	5	E		
CFS (1-6)	6,47	31	3	E		
HP/STAY (%)	37,26	18	10	E		
PES (cm)	1,81	36	1	E		
IPP (dias)	-13,60	23	20	S		
RD (%)	0,76	39	16	E		
AOL (cm²)	2,65	36	7	E		
EGS (0,1 mm)	0,05	30	52	R		
MAR (%)	1,52	29	6	E		
CAR (Kg/Dia)	-0,02	18	18	S		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651634

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	638kg	39cm	75%	90,89	3,94	2,08

RAI DA MN

18 LAJA

MAXIMO DO MORRO

Padre

X

REM GOLFA

Madre

REM ARMADOR

REM TUNEIRAS

IQGg (Básico): 34,89 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,69	42	1	E		
P120 (Kg) EM	4,51	31	1	E		
TM120 (Kg)	5,25		5	E		
PD (Kg)	4,78	42	29	S		
TMD (Kg)	9,36		2	E		
PS (Kg)	15,32	43	10	E		
GPD (Kg)	10,55	43	4	E		
CFD (1-6)	4,08	30	8	E		
CFS (1-6)	6,28	31	3	E		
HP/STAY (%)	40,26	21	3	E		
PES (cm)	1,65	38	2	E		
IPP (dias)	-9,97	24	31	S		
RD (%)	1,92	42	1	E		
AOL (cm²)	3,27	40	3	E		
EGS (0,1 mm)	3,89	33	0,1	E		**
MAR (%)	2,08	31	2	E		
CAR (Kg/Dia)	0,00	17	32	S		

COMPRADOR

PRECIO

KYM 651307

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
23	620kg	38cm	70%	70%	70%	70%

REM ESPIAO 007

BHARBY MAT.

EL ZORRERO SINO

Padre

X

FAMELIA SINO

Madre

ASTRAL DA VICK

CELINA SINO

IQGg (Básico): 27,85 Percentil = 3,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,29	39	67	R		
P120 (Kg) EM	3,41	33	5	E		
TM120 (Kg)	6,47		2	E		
PD (Kg)	10,36	39	3	E		
TMD (Kg)	9,59		2	E		
PS (Kg)	20,32	40	3	E		
GPD (Kg)	9,96	40	5	E		
CFD (1-6)	4,67	28	4	E		
CFS (1-6)	6,60	30	3	E		
HP/STAY (%)	36,67	18	13	E		
PES (cm)	1,56	36	3	E		
IPP (dias)	-16,31	28	14	E		
RD (%)	-0,47	40	67	R		
AOL (cm²)	2,37	37	10	E		
EGS (0,1 mm)	3,42	31	0,5	E		*
MAR (%)	0,61	30	27	S		
CAR (Kg/Dia)	-0,02	22	16	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651630

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
22	638kg	40cm	70%	98,02	1,79	3,96

REM ESPIAO 007

DIPLOMATA AGRONOVA

X

KYM 101431

MUKESH FIV COL

FANO 1718

Padre

Madre

REM C 5326

IQGg (Básico): 41,80 Percentil = 1,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,75	40	97	I		
P120 (Kg) EM	1,73	32	23	S		
TM120 (Kg)	6,22		2	E		
PD (Kg)	15,48	40	0,1	E		**
TMD (Kg)	10,25		1	E		
PS (Kg)	29,50	41	0,1	E		**
GPD (Kg)	14,01	41	0,5	E		*
CFD (1-6)	6,07	30	1	E		
CFS (1-6)	8,65	32	0,5	E		*
HP/STAY (%)	46,98	20	0,1	E		**
PES (cm)	1,96	38	0,5	E		*
IPP (dias)	-26,05	27	3	E		
RD (%)	0,20	41	36	S		
AOL (cm²)	5,96	38	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	2,04	32	6	E		
MAR (%)	-0,12	31	56	R		
CAR (Kg/Dia)	-0,03	23	13	E		


COMPRADOR

PRECIO

KYM 651636

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	CE CM	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
20	708kg	40cm	70%	113,78	4,15	1,97

REM ESPIAO 007

DIPLOMATA AGRONOVA

X

KYM 101454

SHERLOCK MAT.

FANO 1718

Padre

Madre

ODOROKI EMBRAPA

IQGg (Básico): 31,59 Percentil = 1,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	1,42	40	99	I		
P120 (Kg) EM	3,56	32	4	E		
TM120 (Kg)	8,70		0,1	E		**
PD (Kg)	14,66	41	0,5	E		*
TMD (Kg)	12,60		0,5	E		*
PS (Kg)	26,35	42	0,5	E		*
GPD (Kg)	11,69	42	2	E		
CFD (1-6)	5,73	31	2	E		
CFS (1-6)	6,22	33	4	E		
HP/STAY (%)	39,63	21	4	E		
PES (cm)	1,46	38	4	E		
IPP (dias)	-23,02	27	5	E		
RD (%)	1,30	42	6	E		
AOL (cm²)	3,36	39	2	E		
EGS (0,1 mm)	1,38	33	15	E		
MAR (%)	0,06	31	48	S		
CAR (Kg/Dia)	-0,06	24	3	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651618

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
21	608kg	36cm	65%	103,68	1,49	4,62

REM DA BELA

GRI B8289

MALAIO S. NICE

Padre

X

KYM 101454

Madre

SHERLOCK MAT.

ODOROKI EMBRAPA

IQGg (Básico): 36,41 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,33	38	71	R		
P120 (Kg) EM	1,40	28	29	S		
TM120 (Kg)	4,19		11	E		
PD (Kg)	10,03	39	4	E		
TMD (Kg)	7,31		6	E		
PS (Kg)	27,22	40	0,5	E		*
GPD (Kg)	17,19	40	0,1	E		**
CFD (1-6)	6,68	29	0,5	E		*
CFS (1-6)	10,55	31	0,1	E		**
HP/STAY (%)	44,32	18	0,5	E		*
PES (cm)	1,21	36	8	E		
IPP (dias)	-10,19	22	30	S		
RD (%)	-0,09	40	50	S		
AOL (cm²)	4,02	36	1	E		
EGS (0,1 mm)	1,93	30	7	E		
MAR (%)	0,29	29	39	S		
CAR (Kg/Dia)	0,01	14	35	S		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651713

LOTE DIAMOND DESTAQUE

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
22	670kg	38cm	70%	100,18	5,51	2,61

RAI DA MN

18 LAJA

MAXIMO DO MORRO

Padre

X

REM GOLFA

Madre

REM ARMADOR

REM TUNEIRAS

IQGg (Básico): 47,28 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	
PN (Kg)	-0,68	41	1	E	
P120 (Kg) EM	5,34	31	0,5	E	
TM120 (Kg)	7,77		0,5	E	
PD (Kg)	11,95	41	1	E	
TMD (Kg)	13,44		0,1	E	
PS (Kg)	30,76	42	0,1	E	
GPD (Kg)	18,81	42	0,1	E	
CFD (1-6)	7,16	30	0,5	E	
CFS (1-6)	7,24	31	2	E	
HP/STAY (%)	45,00	21	0,5	E	
PES (cm)	2,04	37	0,5	E	
IPP (dias)	-24,18	23	4	E	
RD (%)	1,32	41	5	E	
AOL (cm²)	4,19	39	0,5	E	
EGS (0,1 mm)	3,08	32	1	E	
MAR (%)	1,97	31	2	E	
CAR (Kg/Dia)	-0,03	17	13	E	

COMPRADOR

PRECIO



KYM 651309

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	CE CM	MOTILIDAD	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
22	667kg	37cm	60%	101,73	5,06	3,31

REM GALO GEN.

18 LAJA

NERO DO MORRO

Padre

X

6166 FIV RG

Madre

REM FUTURO FIV

TAYLA RMVC

IQGg (Básico): 36,05 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,35	20	74	R		
P120 (Kg) EM	2,00	11	19	S		
TM120 (Kg)	5,23		5	E		
PD (Kg)	12,19	22	1	E		
TMD (Kg)	9,06		2	E		
PS (Kg)	21,53	22	2	E		
GPD (Kg)	9,35	22	6	E		
CFD (1-6)	4,97	16	3	E		
CFS (1-6)	7,12	14	2	E		
HP/STAY (%)	41,65	5	2	E		
PES (cm)	1,97	17	0,5	E		*
IPP (dias)	-18,16	9	10	E		
RD (%)	1,89	14	2	E		
AOL (cm²)	4,86	19	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	3,29	16	0,5	E		*
MAR (%)	2,81	15	0,5	E		*
CAR (Kg/Dia)	-0,05	10	4	E		

COMPRADOR

PRECIO

KYM 2011 N3

02 ASPIRACIONES

LOTE 23
DONANTE

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Excelente AOB.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm ²)	EGS (mm)	MAR (mm)
57	706kg	112,51	4,21	2,31

GABINETE

BACKUP

X

OMANOVA OROITE

REM CALDONEIRO

AMAGDALA

Padre

Madre

LEGISLADORA OROITE

IQGg (Básico): 29,68 Percentil = 2,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,58	40	91	I		
P120 (Kg) EM	3,56	35	4	E		
TM120 (Kg)	6,49		2	E		
PD (Kg)	7,98	41	9	E		
TMD (Kg)	9,00		3	E		
PS (Kg)	17,54	42	6	E		
GPD (Kg)	9,56	42	6	E		
CFD (1-6)	4,59	31	5	E		
CFS (1-6)	5,74	34	5	E		
HP/STAY (%)	39,17	27	5	E		
PES (cm)	1,58	38	3	E		
IPP (dias)	-19,94	30	8	E		
RD (%)	0,30	45	32	S		
AOL (cm ²)	3,71	39	2	E		
EGS (0,1 mm)	2,88	33	2	E		
MAR (%)	2,38	32	1	E		
CAR (Kg/Dia)	-0,04	23	7	E		

COMPRADOR

PRECIO



KYM 1270 N3

Observación del animal

- La Donante permanece en **Agropecuária Marisa**.
- El costo de mantenimiento de la vaca lo asume **Agropecuária Marisa**.
- Las 2 primeras aspiraciones son para el socio.
- Luego es una aspiración para **Marisa** y otra para el socio, de forma alternada mes a mes.
- En caso de mortandad, las pérdidas se distribuyen según la participación de cada socio en la inversión.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)
67	760kg	122,19	4,70	2,21

GABINETE

AMAGDALA

BACKUP

Padre

X

BARCELONA

Madre

REM TORIXOREU

REM TARUMA

IQGg (Básico): 41,23 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,67	20	95	I		
P120 (Kg) EM	3,12	21	7	E		
TM120 (Kg)	6,63		2	E		
PD (Kg)	12,77	20	1	E		
TMD (Kg)	11,03		0,5	E		*
PS (Kg)	29,29	21	0,1	E		**
GPD (Kg)	16,52	21	0,1	E		**
CFD (1-6)	4,70	18	4	E		
CFS (1-6)	6,04	18	4	E		
HP/STAY (%)	49,46	19	0,1	E		**
PES (cm)	1,80	19	1	E		
IPP (dias)	-26,26	22	3	E		
RD (%)	-0,83	26	80	R		
AOL (cm²)	4,16	20	0,5	E		*
EGS (0,1 mm)	2,28	19	4	E		
MAR (%)	2,21	18	1	E		
CAR (Kg/Dia)	0,03	14	53	R		

COMPRADOR

PRECIO

VAQUILLAS Y VACAS PREÑADAS

KYM 1045 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformacion y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
30	588kg	93,87	6,75	3,11	B4549 DA EAO	08/01/2025

REM AGORTAN

REM ESPIAO 007

X

KYM 101494

REM EL GUAPO

REM CONSTELACAO

Padre

Madre

PHOOLAN EMBRAPA

IQGg (Básico): 40,90 Percentil = 0,1% Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,25	40	62	R		
P120 (Kg) EM	3,88	35	3	E		
TM120 (Kg)	7,37		1	E		
PD (Kg)	12,02	40	1	E		
TMD (Kg)	11,48		0,5	E		*
PS (Kg)	21,88	41	2	E		
GPD (Kg)	9,86	41	5	E		
CFD (1-6)	6,83	30	0,5	E		*
CFS (1-6)	6,46	33	3	E		
HP/STAY (%)	45,56	26	0,1	E		**
PES (cm)	1,79	38	2	E		
IPP (dias)	-13,58	30	20	S		
RD (%)	2,00	44	1	E		
AOL (cm²)	4,09	38	0,5	E		*
EGS (0,1 mm)	5,25	32	0,1	E		**
MAR (%)	1,28	31	9	E		
CAR (Kg/Dia)	0,11	24	98	I		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1045 N3

B 4549 DA EAO

Padre

KYM 1045 N3

Madre

IQGg (Básico): 42,14 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.209	22.0	57.0	R		
P120 (kg) EM	6.657	16.0	0.1	E		***
TM120 (kg)	8.930		0.1	E		***
PD (kg)	8.747	21.0	7.0	E		
TMD (kg)	13.825		0.1	E		***
PS (kg)	21.640	20.0	2.0	E		
GPD (kg)	12.893	20.0	1.0	E		
CFD (1-6)	7.527	15.0	0.1	E		***
CFS (1-6)	7.529	15.0	1.0	E		
HP/STAY (%)	42.415	12.0	1.0	E		
PES (cm)	2.003	17.0	0.5	E		*
IPP (dias)	-17.889	14.0	11.0	E		
RD (%)	2.543	19.0	0.5	E		*
AOL (cm2)	3.476	18.0	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	4.346	16.0	0.1	E		***
MAR (%)	1.124	15.0	12.0	E		
CAR (kg/dia)	0.027	11.0	53.0	R		



KYM 1212 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
33	510kg	64,40	6,63	3,60	MAGO DA S. NICE	04/11/2024

GANGES COL

JATA GARIMPEIRA

JATA MAGNUM

Padre

X

MC 422

Madre

IQGg (Básico): 11,75 Percentil = 28 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,06	35	39	S		
P120 (Kg) EM	-0,67	30	74	R		
TM120 (Kg)	0,40		63	R		
PD (Kg)	4,15	36	35	S		
TMD (Kg)	1,57		53	R		
PS (Kg)	5,63	37	46	S		
GPD (Kg)	1,47	37	58	R		
CFD (1-6)	3,26	26	15	E		
CFS (1-6)	3,29	29	23	S		
HP/STAY (%)	40,59	20	2	E		
PES (cm)	-0,06	34	69	R		
IPP (dias)	-9,91	24	31	S		
RD (%)	0,06	39	43	S		
AOL (cm²)	0,79	34	43	S		
EGS (0,1 mm)	1,03	27	23	S		
MAR (%)	-0,48	26	70	R		
CAR (Kg/Dia)	-0,01	13	23	S		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1212 N3

MAGO DA S. NICE

Padre

KYM 1212 N3

Madre

IQGg (Básico): 32,86 Percentil = 1,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.841	21.0	0.5	E		
P120 (kg) EM	3.050	14.0	7.0	E		
TM120 (kg)	3.808		14.0	E		
PD (kg)	4.790	21.0	29.0	S		
TMD (kg)	6.585		9.0	E		
PS (kg)	12.563	20.0	17.0	S		
GPD (kg)	7.773	20.0	11.0	E		
CFD (1-6)	5.256	16.0	3.0	E		
CFS (1-6)	5.936	15.0	4.0	E		
HP/STAY (%)	46.047	9.0	0.1	E		
PES (cm)	0.932	18.0	16.0	E		
IPP (dias)	-15.689	11.0	15.0	E		
RD (%)	1.348	18.0	5.0	E		
AOL (cm2)	3.448	18.0	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	2.752	15.0	2.0	E		
MAR (%)	0.689	15.0	24.0	S		
CAR (kg/dia)	0.031	7.0	57.0	R		



Agrofertil

KYM 1179 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
32	620kg	88,02	7,40	4,29	MOSAICO DA S. NICE	04/11/2024

LBMN D1484

ELGE 2353

ATOL DA ELGE

Padre

X

SENDA EMBRAPA

Madre

REM F22

PONTEIRA EMBRAPA

IQGg (Básico): 32,03 Percentil = 1,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,11	40	46	S		
P120 (Kg) EM	1,80	34	22	S		
TM120 (Kg)	5,68		4	E		
PD (Kg)	13,26	40	0,5	E		*
TMD (Kg)	8,38		4	E		
PS (Kg)	26,43	41	0,5	E		*
GPD (Kg)	13,17	41	1	E		
CFD (1-6)	7,39	30	0,1	E		**
CFS (1-6)	8,91	33	0,5	E		*
HP/STAY (%)	40,82	21	2	E		
PES (cm)	0,08	37	61	R		
IPP (dias)	-11,77	28	25	S		
RD (%)	0,00	44	46	S		
AOL (cm²)	2,65	37	7	E		
EGS (0,1 mm)	5,02	31	0,1	E		**
MAR (%)	4,22	30	0,1	E		**
CAR (Kg/Dia)	-0,01	18	25	S		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1179 N3

MOSAICO DA S. NICE

Padre

KYM 1179 N3

Madre

IQGg (Básico): 37,63 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.100	19.0	44.0	S		
P120 (kg) EM	3.453	15.0	5.0	E		
TM120 (kg)	6.316		2.0	E		
PD (kg)	11.005	18.0	2.0	E		
TMD (kg)	9.103		2.0	E		
PS (kg)	25.878	18.0	0.5	E		*
GPD (kg)	14.873	18.0	0.5	E		*
CFD (1-6)	7.002	14.0	0.5	E		*
CFS (1-6)	9.101	15.0	0.5	E		*
HP/STAY (%)	40.520	11.0	3.0	E		
PES (cm)	0.859	16.0	19.0	S		
IPP (dias)	-28.480	13.0	2.0	E		
RD (%)	0.344	19.0	30.0	S		
AOL (cm2)	4.322	17.0	0.5	E		*
EGS (0,1 mm)	4.671	14.0	0.1	E		**
MAR (%)	3.345	14.0	0.1	E		**
CAR (kg/dia)	-0.016	9.0	18.0	S		

minerva foods

KYM 1381 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
35	578kg	79,46	7,83	2,93	MALAIO DA S. NICE	04/11/2024

REM AGORTAN

REM ESPIAO 007

X

MACEDONIA

IRAK BONS

REM CONSTELACAO

Padre

Madre

MNO 262

IQGg (Básico): 29,17 Percentil = 2,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,77	40	98	I		
P120 (Kg) EM	4,01	36	2	E		
TM120 (Kg)	6,89		1	E		
PD (Kg)	10,29	41	3	E		
TMD (Kg)	10,44		1	E		
PS (Kg)	17,65	42	6	E		
GPD (Kg)	7,36	42	13	E		
CFD (1-6)	4,97	31	3	E		
CFS (1-6)	6,11	33	4	E		
HP/STAY (%)	36,55	27	13	E		
PES (cm)	1,91	38	1	E		
IPP (dias)	-23,18	30	4	E		
RD (%)	0,56	45	22	S		
AOL (cm²)	1,19	39	32	S		
EGS (0,1 mm)	6,24	33	0,1	E		**
MAR (%)	2,31	32	1	E		
CAR (Kg/Dia)	0,08	22	92	I		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1381 N3

MALAI DA S. NICE

Padre

KYM 1381 N3

Madre

IQGg (Básico): 34,13 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.115	23.0	46.0	S		
P120 (kg) EM	2.235	15.0	15.0	E		
TM120 (kg)	4.975		6.0	E		
PD (kg)	10.141	23.0	3.0	E		
TMD (kg)	8.386		4.0	E		
PS (kg)	21.628	23.0	2.0	E		
GPD (kg)	11.487	23.0	2.0	E		
CFD (1-6)	6.382	21.0	0.5	E		*
CFS (1-6)	8.157	20.0	0.5	E		*
HP/STAY (%)	39.829	10.0	3.0	E		
PES (cm)	1.463	22.0	4.0	E		
IPP (dias)	-22.195	13.0	5.0	E		
RD (%)	0.386	19.0	29.0	S		
AOL (cm2)	3.202	22.0	3.0	E		
EGS (0,1 mm)	5.159	19.0	0.1	E		**
MAR (%)	2.295	19.0	1.0	E		
CAR (kg/dia)	0.045	8.0	69.0	R		



Comercial
J. AMARILLA
IMPORT Y EXPORT S.A.

KYM 1546 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
31	542kg	77,85	7,94	2,86	MOSAICO DA S. NICE	30/11/2024

REM CARTHAGO

UNICA ENGENHO 2

ZAMBE ENGENHO 2

Padre

X

KYM 101488

Madre

REM EL ESPANHOL

PIRANHA EMBRAPA

IQGg (Básico): 45,13 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,03	40	29	S		
P120 (Kg) EM	2,99	32	7	E		
TM120 (Kg)	5,57		4	E		
PD (Kg)	11,93	41	1	E		
TMD (Kg)	9,95		2	E		
PS (Kg)	23,61	42	1	E		
GPD (Kg)	11,67	42	2	E		
CFD (1-6)	6,56	30	0,5	E		*
CFS (1-6)	7,26	33	2	E		
HP/STAY (%)	47,03	19	0,1	E		**
PES (cm)	2,27	38	0,5	E		*
IPP (dias)	-37,56	26	0,1	E		**
RD (%)	1,05	42	10	E		
AOL (cm²)	4,91	38	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	5,57	32	0,1	E		**
MAR (%)	2,23	31	1	E		
CAR (Kg/Dia)	0,15	18	99	I		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1546 N3

MOSAICO DA S. NICE

Padre

KYM 1546 N3

Madre

IQGg (Básico): 42,12 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.290	23.0	10.0	E		
P120 (kg) EM	1.728	14.0	23.0	S		
TM120 (kg)	4.312		10.0	E		
PD (kg)	10.963	23.0	2.0	E		
TMD (kg)	8.137		4.0	E		
PS (kg)	24.608	23.0	1.0	E		
GPD (kg)	13.645	23.0	1.0	E		
CFD (1-6)	7.178	20.0	0.5	E		*
CFS (1-6)	8.731	20.0	0.5	E		*
HP/STAY (%)	45.072	8.0	0.5	E		*
PES (cm)	1.643	22.0	2.0	E		
IPP (dias)	-29.383	12.0	1.0	E		
RD (%)	0.628	19.0	20.0	S		
AOL (cm2)	5.064	21.0	0.1	E		*
EGS (0,1 mm)	4.826	19.0	0.1	E		*
MAR (%)	2.255	19.0	1.0	E		
CAR (kg/dia)	0.078	7.0	90.0	I		

ITAPOPO
HOME CENTER

INPASA
MÁS QUE ENERGÍA

KYM 1427 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
33	634kg	86,30	6,34	2,48	MAGO DA S. NICE	04/11/2024

REM CALDONEGRO

GRI B5973

CONCEITO DA S. NICE

Padre

X

NATUREZA

Madre

IRAK BONS

MNO 246

IQGg (Básico): 22,73 Percentil = 6,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,39	39	77	R		
P120 (Kg) EM	3,86	30	3	E		
TM120 (Kg)	5,91		3	E		
PD (Kg)	6,34	39	18	S		
TMD (Kg)	7,95		5	E		
PS (Kg)	16,34	40	8	E		
GPD (Kg)	10,00	40	5	E		
CFD (1-6)	3,64	29	11	E		
CFS (1-6)	5,51	32	6	E		
HP/STAY (%)	35,18	19	21	S		
PES (cm)	0,53	37	34	S		
IPP (dias)	-20,53	25	7	E		
RD (%)	0,65	40	20	S		
AOL (cm²)	1,55	37	23	S		
EGS (0,1 mm)	2,67	31	2	E		
MAR (%)	1,51	30	6	E		
CAR (Kg/Dia)	-0,04	17	6	E		

COMPRADOR

PRECIO



EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1427 N3

MAGO DA S. NICE

Padre

KYM 1427 N3

Madre

IQGg (Básico): 38,36 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.674	22.0	1.0	E		
P120 (kg) EM	5.313	14.0	0.5	E		*
TM120 (kg)	6.561		2.0	E		
PD (kg)	5.885	21.0	21.0	S		
TMD (kg)	9.776		2.0	E		
PS (kg)	17.918	21.0	5.0	E		
GPD (kg)	12.033	21.0	2.0	E		
CFD (1-6)	5.446	16.0	2.0	E		
CFS (1-6)	7.045	15.0	2.0	E		
HP/STAY (%)	43.343	9.0	0.5	E		*
PES (cm)	1.227	18.0	8.0	E		
IPP (dias)	-21.000	11.0	7.0	E		
RD (%)	1.642	18.0	3.0	E		
AOL (cm2)	3.830	19.0	1.0	E		
EGS (0,1 mm)	3.570	16.0	0.5	E		*
MAR (%)	1.683	16.0	4.0	E		
CAR (kg/dia)	0.013	8.0	40.0	S		



KYM 1542 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
30	518kg	66,76	5,85	3,33	MAGO DA S. NICE	27/01/2025

REM CARTHAGO

UNICA ENGENHO 2

ZAMBE ENGENHO 2

Padre

X

KYM 101485

Madre

REM EL ESPANHOL

PIRANHA EMBRAPA

IQGg (Básico): 30,85 Percentil = 2,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	
PN (Kg)	-0,01	38	32	S	
P120 (Kg) EM	0,37	29	52	R	
TM120 (Kg)	1,67		42	S	
PD (Kg)	6,73	38	15	E	
TMD (Kg)	3,68		30	S	
PS (Kg)	19,62	40	3	E	
GPD (Kg)	12,89	40	1	E	
CFD (1-6)	4,13	29	7	E	
CFS (1-6)	5,79	31	5	E	
HP/STAY (%)	37,65	18	9	E	
PES (cm)	2,27	36	0,5	E	*
IPP (dias)	-26,29	25	3	E	
RD (%)	-0,12	40	51	R	
AOL (cm²)	3,67	37	2	E	
EGS (0,1 mm)	4,41	31	0,1	E	**
MAR (%)	2,51	30	0,5	E	*
CAR (Kg/Dia)	0,06	16	78	R	

COMPRADOR

PRECIO



EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1542 N3

MAGO DA S. NICE

Padre

KYM 1542 N3

Madre

IQGg (Básico): 42,42 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.874	22.0	0.1	E		★★
P120 (kg) EM	3.567	14.0	4.0	E		★★
TM120 (kg)	4.440		9.0	E		★★
PD (kg)	6.076	21.0	19.0	S		★★
TMD (kg)	7.638		5.0	E		★★
PS (kg)	19.557	21.0	4.0	E		★★
GPD (kg)	13.481	21.0	1.0	E		★★
CFD (1-6)	5.691	16.0	2.0	E		★★
CFS (1-6)	7.186	15.0	2.0	E		★★
HP/STAY (%)	44.576	9.0	0.5	E		★★
PES (cm)	2.095	18.0	0.5	E		★★
IPP (dias)	-23.878	11.0	4.0	E		★★
RD (%)	1.261	18.0	6.0	E		★★
AOL (cm2)	4.891	19.0	0.1	E		★★
EGS (0,1 mm)	4.441	16.0	0.1	E		★★
MAR (%)	2.181	16.0	2.0	E		★★
CAR (kg/dia)	0.064	7.0	83.0	R	★★	



LA RURAL S.A.
DE SEGUROS



KYM 1165 N3

LOTE 32
DESTAQUE

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
32	600kg	96,62	6,10	4,09	MALAIO DA S. NICE	28/02/2025

REM ESPIAO 007

REM GALO GEN. AD.

X

SABEDORIA EMBRAPA

PLAYBOY MAT.

REM ESTANHADA

Padre

Madre

IRLANDA EMBRAPA

IQGg (Básico): 35,90 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,06	41	26	S		
P120 (Kg) EM	2,40	35	13	E		
TM120 (Kg)	5,79		3	E		
PD (Kg)	11,43	42	2	E		
TMD (Kg)	9,05		2	E		
PS (Kg)	19,25	43	4	E		
GPD (Kg)	7,82	43	11	E		
CFD (1-6)	5,46	31	2	E		
CFS (1-6)	7,11	34	2	E		
HP/STAY (%)	41,45	21	2	E		
PES (cm)	2,05	39	0,5	E		*
IPP (dias)	-34,43	29	0,5	E		*
RD (%)	0,70	45	18	S		
AOL (cm²)	3,64	39	2	E		
EGS (0,1 mm)	5,04	33	0,1	E		**
MAR (%)	3,38	32	0,1	E		**
CAR (Kg/Dia)	0,11	23	98	I		

COMPRADOR

PRECIO



EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1165 N3

MALAIO DA S. NICE

Padre

KYM 1165 N3

Madre

IQGg (Básico): 37,50 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.305	23.0	9.0	E		
P120 (kg) EM	1.433	15.0	28.0	S		
TM120 (kg)	4.426		9.0	E		
PD (kg)	10.709	23.0	3.0	E		
TMD (kg)	7.691		5.0	E		
PS (kg)	22.429	23.0	2.0	E		
GPD (kg)	11.720	23.0	2.0	E		
CFD (1-6)	6.628	21.0	0.5	E		*
CFS (1-6)	8.659	20.0	0.5	E		*
HP/STAY (%)	42.283	9.0	1.0	E		
PES (cm)	1.533	22.0	3.0	E		
IPP (dias)	-27.821	12.0	2.0	E		
RD (%)	0.453	19.0	26.0	S		
AOL (cm2)	4.427	22.0	0.5	E		*
EGS (0,1 mm)	4.560	19.0	0.1	E		**
MAR (%)	2.829	19.0	0.5	E		*
CAR (kg/dia)	0.057	8.0	78.0	R		



KYM 1065 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
31	495kg	68,65	7,00	2,74	B4549 DA EAO	30/11/2024

GANGES COL

JATA GARIMPEIRA

JATA MAGNUM

Padre

X

KYM 582059

Madre

REM EL GUAPO

OYOGOITE EMBRAPA

IQGg (Básico): 30,06 Percentil = 2,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,05	38	27	S		
P120 (Kg) EM	1,73	33	23	S		
TMI20 (Kg)	3,57		17	S		
PD (Kg)	5,63	39	22	S		
TMD (Kg)	6,43		10	E		
PS (Kg)	13,49	40	14	E		
GPD (Kg)	7,86	40	11	E		
CFD (1-6)	4,43	29	6	E		
CFS (1-6)	6,40	32	3	E		
HP/STAY (%)	42,69	23	1	E		
PES (cm)	0,91	37	17	S		
IPP (dias)	-38,69	27	0,1	E		**
RD (%)	2,18	42	0,5	E		*
AOL (cm²)	1,86	37	17	S		
EGS (0,1 mm)	3,54	31	0,5	E		*
MAR (%)	-1,16	29	90	I		
CAR (Kg/Dia)	0,09	16	94	I		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1065 N3

B4549 DA EAO

Padre

KYM 1065 N3

Madre

IQGg (Básico): 36,72 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.059	22.0	40.0	S		
P120 (kg) EM	5.583	15.0	0.5	E		*
TM120 (kg)	7.031		1.0	E		
PD (kg)	5.555	21.0	23.0	S		
TMD (kg)	11.298		0.5	E		*
PS (kg)	17.444	19.0	6.0	E		
GPD (kg)	11.889	19.0	2.0	E		
CFD (1-6)	6.326	14.0	0.5	E		*
CFS (1-6)	7.500	15.0	1.0	E		
HP/STAY (%)	40.980	12.0	2.0	E		
PES (cm)	1.565	17.0	3.0	E		
IPP (dias)	-30.446	13.0	1.0	E		
RD (%)	2.635	19.0	0.1	E		**
AOL (cm2)	2.358	18.0	10.0	E		
EGS (0,1 mm)	3.491	16.0	0.5	E		*
MAR (%)	-0.097	15.0	55.0	R		
CAR (kg/dia)	0.018	9.0	44.0	S		



Agrofertil

KYM 1203 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocisión de grasa de cobertura.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
32	570kg	73,43	7,02	3,45	MOSAICO DA S. NICE	16/12/2024

REM CALDONEGRO

GRI B5973

CONCEITO DA S. NICE

Padre

X

KYM 101218

Madre

BACKUP

INMA 197

IQGg (Básico): 27,46 Percentil = 3,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,69	38	95	I		
P120 (Kg) EM	3,57	30	4	E		
TM120 (Kg)	5,76		3	E		
PD (Kg)	7,93	39	9	E		
TMD (Kg)	8,40		4	E		
PS (Kg)	17,16	40	6	E		
GPD (Kg)	9,23	40	6	E		
CFD (1-6)	1,08	29	52	R		
CFS (1-6)	2,76	31	30	S		
HP/STAY (%)	43,45	19	0,5	E		*
PES (cm)	0,79	36	22	S		
IPP (dias)	-22,20	24	5	E		
RD (%)	1,14	40	8	E		
AOL (cm²)	2,34	37	10	E		
EGS (0,1 mm)	1,88	31	8	E		
MAR (%)	0,90	29	18	S		
CAR (Kg/Dia)	-0,01	18	21	S		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1203 N3

MOSAICO DA S. NICE

Padre

KYM 1203 N3

Madre

IQGg (Básico): 35,35 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.387	19.0	77.0	R		
P120 (kg) EM	4.338	14.0	2.0	E		
TM120 (kg)	6.357		2.0	E		
PD (kg)	8.339	18.0	8.0	E		
TMD (kg)	9.114		2.0	E		
PS (kg)	21.241	18.0	2.0	E		
GPD (kg)	12.903	18.0	1.0	E		
CFD (1-6)	3.851	13.0	9.0	E		
CFS (1-6)	6.028	14.0	4.0	E		
HP/STAY (%)	41.835	10.0	1.0	E		
PES (cm)	1.213	16.0	8.0	E		
IPP (dias)	-33.698	12.0	0.5	E		*
RD (%)	0.915	18.0	12.0	E		
AOL (cm2)	4.168	17.0	0.5	E		*
EGS (0,1 mm)	3.102	14.0	1.0	E		
MAR (%)	1.687	14.0	4.0	E		
CAR (kg/dia)	-0.019	9.0	16.0	E		

minerva foods

KYM 1055 N3

Observación del animal

- Ideal para reposición y rodeos de cria o desarrollo reproductivo



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
58	522kg	73,43	5,85	2,45	GENESIS FIV FLOC	27/01/2025

REM ARMADOR

REM EL ESPANHOL

X

MNO 246

INSOLUTO CEN

REM BORRACHA

Padre

Madre

JGA L8750

IQGg (Básico): 21,53 Percentil = 8,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,17	38	17	S		
P120 (Kg) EM	2,23	34	15	E		
TM120 (Kg)	2,18		34	S		
PD (Kg)	-0,01	39	74	R		
TMD (Kg)	3,65		30	S		
PS (Kg)	2,66	40	61	R		
GPD (Kg)	2,66	40	47	S		
CFD (1-6)	2,98	28	18	S		
CFS (1-6)	4,74	31	10	E		
HP/STAY (%)	43,91	22	0,5	E		
PES (cm)	0,32	36	47	S		
IPP (dias)	-24,39	30	4	E		
RD (%)	2,36	42	0,5	E		
AOL (cm²)	3,40	36	2	E		
EGS (0,1 mm)	-0,68	30	75	R		
MAR (%)	-0,76	28	80	R		
CAR (Kg/Dia)	0,01	16	39	S		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 1055 N3

GENESIS FIV FLOC

Padre

KYM 1055 N3

Madre

IQGg (Básico): 38,84 Percentil = 0,5 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.112	19.0	22.0	S		
P120 (kg) EM	2.742	15.0	10.0	E		
TM120 (kg)	4.121		12.0	E		
PD (kg)	6.723	18.0	15.0	E		
TMD (kg)	7.104		7.0	E		
PS (kg)	17.860	18.0	5.0	E		
GPD (kg)	11.138	18.0	3.0	E		
CFD (1-6)	5.839	13.0	1.0	E		
CFS (1-6)	8.534	14.0	0.5	E		*
HP/STAY (%)	45.053	9.0	0.5	E		*
PES (cm)	1.969	16.0	0.5	E		*
IPP (dias)	-36.313	13.0	0.5	E		*
RD (%)	1.438	18.0	4.0	E		
AOL (cm2)	4.948	16.0	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	2.395	14.0	3.0	E		
MAR (%)	1.259	13.0	10.0	E		
CAR (kg/dia)	0.021	9.0	47.0	S		



Comercial
J. AMARILLA
IMPORT Y EXPORT S.A.

KYM 2065 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precocidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
55	598kg	104,05	7,72	3,79	MAGO DA S. NICE	15/01/2025

REM SAGRES

REM USUFRUTA

REM ALCOOL

Padre

X

OMOU EMBRAPA

Madre

REM USP

GERADA EMBRAPA

IQGg (Básico): 17,86 Percentil = 13 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	-0,68	39	1	E		
P120 (Kg) EM	0,07	34	58	R		
TM120 (Kg)	1,39		47	S		
PD (Kg)	4,02	39	36	S		
TMD (Kg)	2,66		41	S		
PS (Kg)	9,25	41	29	S		
GPD (Kg)	5,23	41	26	S		
CFD (1-6)	4,35	29	6	E		
CFS (1-6)	5,57	32	6	E		
HP/STAY (%)	37,46	24	9	E		
PES (cm)	0,65	36	28	S		
IPP (dias)	-12,96	30	22	S		
RD (%)	1,08	43	9	E		
AOL (cm²)	-0,95	37	86	I		
EGS (0,1 mm)	3,69	31	0,5	E		*
MAR (%)	2,14	29	2	E		
CAR (Kg/Dia)	0,07	16	84	R		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 2065 N3

MAGO DA S. NICE

Padre

KYM 2065 N3

Madre

IQGg (Básico): 30,33 Percentil = 2,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.908	16.0	0.1	E		★
P120 (kg) EM	3.187	10.0	6.0	E		
TM120 (kg)	3.617		16.0	E		
PD (kg)	3.337	16.0	42.0	S		
TMD (kg)	5.821		13.0	E		
PS (kg)	11.399	15.0	21.0	S		
GPD (kg)	8.062	15.0	10.0	E		
CFD (1-6)	4.483	12.0	5.0	E		
CFS (1-6)	5.405	11.0	7.0	E		
HP/STAY (%)	40.916	7.0	2.0	E		
PES (cm)	1.162	13.0	9.0	E		
IPP (dias)	-11.958	8.0	25.0	S		
RD (%)	1.584	13.0	3.0	E		
AOL (cm2)	3.403	13.0	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	3.482	11.0	0.5	E		★
MAR (%)	1.884	11.0	3.0	E		
CAR (kg/dia)	0.056	5.0	77.0	R		

ITAPOPO
HOME CENTER

INPASA
MÁS QUE ENERGÍA

KYM 2409 N3

Observación del animal

- Superior en musculatura, conformación y peso de carcasa.
- Superior en precosidad de depocision de grasa de cobertura.
- Superior en marmoleo.



EDAD (meses)	PESO	AOB (cm²)	EGS (mm)	MAR (mm)	PREÑADA POR	FECHA SERV.
47	678kg	102,05	7,89	3,84	MAGO DA S. NICE	27/01/2025

REM AGORTAN

REM ESPIAO 007

X

NATUREZA

IRAK BONS

REM CONSTELACAO

Padre

Madre

MNO 246

IQGg (Básico): 31,13 Percentil = 2,0 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (Kg)	0,66	40	95	I		
P120 (Kg) EM	2,87	35	8	E		
TM120 (Kg)	4,78		7	E		
PD (Kg)	8,49	41	7	E		
TMD (Kg)	8,13		4	E		
PS (Kg)	18,76	42	4	E		
GPD (Kg)	10,27	42	4	E		
CFD (1-6)	4,74	30	4	E		
CFS (1-6)	6,11	33	4	E		
HP/STAY (%)	40,65	23	2	E		
PES (cm)	1,20	38	8	E		
IPP (dias)	-27,77	31	2	E		
RD (%)	-0,53	44	69	R		
AOL (cm²)	6,39	39	0,1	E		**
EGS (0,1 mm)	1,63	33	11	E		
MAR (%)	3,10	31	0,1	E		**
CAR (Kg/Dia)	0,00	18	26	S		

COMPRADOR

PRECIO

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA PREÑEZ

KYM 2409 N3

MAGO DA S. NICE

Padre

KYM 2409 N3

Madre

IQGg (Básico): 42,55 Percentil = 0,1 % Classe: E

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.536	22.0	2.0	E		
P120 (kg) EM	4.819	15.0	1.0	E		
TM120 (kg)	5.996		3.0	E		
PD (kg)	6.958	22.0	14.0	E		
TMD (kg)	9.866		2.0	E		
PS (kg)	19.128	21.0	4.0	E		
GPD (kg)	12.169	21.0	2.0	E		
CFD (1-6)	5.998	17.0	1.0	E		
CFS (1-6)	7.344	16.0	2.0	E		
HP/STAY (%)	46.076	10.0	0.1	E		**
PES (cm)	1.562	18.0	3.0	E		
IPP (dias)	-24.618	13.0	3.0	E		
RD (%)	1.053	19.0	9.0	E		
AOL (cm2)	6.251	19.0	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	3.051	16.0	1.0	E		
MAR (%)	2.478	16.0	0.5	E		*
CAR (kg/dia)	0.033	8.0	59.0	R		



LEYENDA DE TÉRMINOS Y SIGLAS

IQGg = Índice de Calificación Genética Genómica

- Indicador de eficiencia en el ciclo completo y en el rendimiento al sacrificio.

Cc = Coeficiente de Consanguinidad

- Grado de parentesco entre los padres.

DEP = Diferencia Esperada en la Progenie

- Predicción del desempeño de los hijos.

Ac = Precisión

- Confiabilidad en los valores genéticos estimados.

Pt(%) = Percentil

- Posición del animal dentro del grupo evaluado.

TM = Total Materno

- Capacidad de la madre para producir crías pesadas.

EM = Efecto Materno

- Capacidad en la producción de leche y el cuidado materno hacia la cría.

PN = Peso al Nacer (kg)

- Peso del ternero al nacer y facilidad de parto.

P120 / PM = Peso Materno a los 120 días

- Efecto directo para el peso a los 120 días.

PD = Peso al Destete (kg)

- Efecto directo para el peso a los 240 días.

PS = Peso al sobreño(kg)

- Efecto directo para el peso a los 480 días.

GPD = Ganancia Post-Destete (kg)

- Efecto directo para la ganancia de peso entre el destete y el año y medio.

CFD = Conformación frigorífica al destete (240 días).

- Evaluación visual para estructura, precocidad y musculatura.

CFS = Conformación frigorífica al sobreño (480 días).

- Evaluación visual para estructura, precocidad y musculatura al sobreño.

HP / STAY = Habilidad de Permanencia

- Capacidad de permanencia reproductiva en el rebaño.

PES = Perímetro Escrotal al Sobreño (cm)

- Indicador de fertilidad precoz y capacidad reproductiva.

IPP = Edad al Primer Parto (días)

- Indicador de precocidad sexual.

RD = Relación de destete (%)

- Proporción del peso vivo de la vaca que entrega en forma de ternero.

AOL = Área del Ojo del Lomo (cm²)

- Indicador de musculosidad, rendimiento de carcasa y rendimiento de desposte.

EGS = Espesor de Grasa Subcutánea (mm)

- Cantidad de grasa subcutánea y precocidad de terminación de carcasa.

MAR = Marmoleo (%)

- Grasa intramuscular que mejora la calidad de carne.

CAR = Consumo Alimenticio Residual (kg/día)

- Indica los animales más eficientes en convertir alimento en peso vivo.



1º DÍA DE CAMPO Y REMATE

Agropecuaria

MARISA

Con **gratitud** y admiración,

Este catálogo no es solo una presentación de animales.

Es el reflejo de un **sueño** que se está haciendo realidad, construido con **fuerza**, **desempeño** y el **compromiso** constante de ofrecer lo **mejor** en genética.

Un proyecto guiado por la dedicación, el criterio y la **visión** de futuro.

Cada página lleva consigo historia, propósito y la **responsabilidad** con aquello en lo que creemos: una ganadería con raíces firmes en el campo y los ojos puestos en lo que viene.

Aquí no se trata solo de genética. Se trata de decisiones basadas en datos, **tecnología** y manejo inteligente. De respetar el campo y, al mismo tiempo, usar la **innovación** como aliada. De mejorar cada generación con responsabilidad e intención.

Quien recibe este material no accede únicamente a información técnica. Accede a una parte de lo que somos, de lo que hemos **construido** y proyectado. Porque criar con visión es pensar a largo plazo, hacerlo con **pasión** es lo que nos impulsa cada día.

Gracias por **caminar** con nosotros.

Que este sea solo el comienzo de muchas jornadas compartidas, con propósito, tecnología y **resultados** concretos.

Con cariño,

Agropecuaria Marisa,

NELORE KYM | LA MEJOR GENÉTICA



1º REMATE *Agropecuaria* MARISA

NELORE KYM | LA MEJOR GENÉTICA

DIAMOND



Agrofertil



Fortrix

minerva
foods

ORO



Comercial
J. AMARILLA
IMPORT Y EXPORT S.A.



PLATA



BRONCE



LA RURAL S.A.
DE SEGUROS



APOYAN



Gracias por ser parte de nuestra familia!



@agropecuariaamarisa

2025